

SBS-ANL-SBS1996-110796138_A3 3.0 Рекомендованные моторные масла для двигателей BMW Group; VIN-номер:: XXXXXX

система Версия ISTA	3.56.21.16873	Уровень данных	R3.56	Данные программирования	-
VIN-номер:	XXXXXXX	Автомобиль:	X/E53/ВНЕДОР/X5 4.4i/M62/АКПП/ЕСЕ/ЛР/2003/01		
Завод.ур.интег.	-	Ур.интег.(факт)	-	Ур.интег.(цел.)	-
Общий пробег	0 km				

Приложение 3 к Сервисной информации 11 07 96 (138), издание 09/2009, обновление 08/2015
3.0 Рекомендованные моторные масла для двигателей BMW Group
3.1 Предписанные моторные масла для бензиновых двигателей:

Двигатель	Longlife -04	Longlife -01	Longlife-01 FE	Longlife -98	Longlife-12 FE	Longlife-14 FE+	Специальные масла	SAE 10W-60
	См. Приложение 4	См. Приложение 5	См. Приложение 5	См. Приложение 6	См. Приложение 7	См. Приложение 18	См. Приложение 17	См. Приложение 8
2-цилиндровые двигатели:								
W20	Х ⁽²⁾	x	x					
3 Цилиндр :								
B38	Х ⁽²⁾	x	x		Х ⁽²⁾	x		
4-цилиндровые двигатели:								
B48	Х ⁽²⁾	x	x		Х ⁽²⁾	x		
M43TU	Х ⁽²⁾	x		x				
M43/CNG ⁽¹⁾	Х ⁽²⁾							
N40	Х ⁽²⁾	x	x		Х ⁽²⁾			
N42	Х ⁽²⁾	x	x		Х ⁽²⁾			
N43	Х ⁽²⁾	x	x		Х ⁽²⁾			
N45	Х ⁽²⁾	x	x		Х ⁽²⁾			
N45N	Х ⁽²⁾	x	x		Х ⁽²⁾			
N46	Х ⁽²⁾	x	x		Х ⁽²⁾			
N46T	Х ⁽²⁾	x	x		Х ⁽²⁾			
N12	Х ⁽²⁾	x	x		Х ⁽²⁾			
N13	Х ⁽²⁾	x	x		Х ⁽²⁾			
N14	Х ⁽²⁾	x	x		Х ⁽²⁾			
N16	Х ⁽²⁾	x	x		Х ⁽²⁾			
N18	Х ⁽²⁾	x	x		Х ⁽²⁾			
N20	Х ⁽²⁾	x	x		Х ⁽²⁾	x		
N26	Х ⁽²⁾	x	x		Х ⁽²⁾	x		
W10	Х ⁽²⁾	x		x				
W11	Х ⁽²⁾	x						
6-цилиндровые двигатели:								
B58	Х ⁽²⁾	x	x		Х ⁽²⁾	x		
N51	Х ⁽²⁾	x	x		Х ⁽²⁾			

Прочие двигатели AG ⁴⁾	x	x		x			x	
Прочие двигатели M ⁵⁾	x	x		x			x	x

1) Моторное масло M610 также может использоваться, пока есть в наличии. [См. Приложение 10](#)

2) Использование масел Longlife-04 и Longlife-12 в бензиновых двигателях допускается только в странах Европы (ЕС плюс Швейцария, Норвегия и Лихтенштейн). За пределами этого региона их использование запрещено из-за зачастую сомнительного качества топлива.

3) Первые 2000 км использовать только масло для обкатки 5W-30, номер детали 83 21 0 398 507/508. После этого необходимо перейти на 10W60.

4) К "прочим" относятся все двигатели/модели AG, которые не упомянуты в приведенной выше таблице, такие как M10, M20, M30, M40, M42, M43, M44, M50, M52, M60, M62, M70, M73 и т. д.

5) К "прочим" относятся все спортивные двигатели/модели, которые не упомянуты в приведенной выше таблице, такие как B. S14, S38, S50, S50U, S52, S70 и т. д.

3.2 Предписанные моторные масла для дизельных двигателей:

Двигатель	Longlife -04	Longlife -01	Longlife -98	Специальные масла	Longlife-12 FE	SAE 10W-60	High Performance Diesel	Спецификация ACEA
	см. Приложение 4	см. Приложение 5	см. Приложение 7	см. Приложение 8	см. Приложение 18	см. Приложение 9	см. Приложение 10	см. Приложение 11
3 Цилиндр :								
B37C15K0	x				x			
B37C15U0	x				x			
B37D15K0	x				x			
B37D15U0	x				x			
4-цилиндровые двигатели:								
B47C20U0	x				x			
B47C20O0	x				x			
B47C20T0	x							
B47D20K0	x				x			
B47D20U0	x				x			
B47D20O0	x				x			
B47D20T0	x							
M41	x	x	x	x				
M47, M47TU ⁽⁵⁾	x	x	x	x				x
M47TU ⁽⁵⁾ (с 03/03)	x	x						
M47TU2 ^(5.1)	x	X ⁽³⁾						
N47 uL; N47 oL	x							
N47 S ⁽⁵⁾						x	x	
N47 S ⁽⁵⁾ (с /9/08)	x							
N47C16K1	x				X ⁽⁶⁾			
N47C16U1	x				X ⁽⁶⁾			
N47C20K1	x				X ⁽⁶⁾			

N47C20U1	x				X ⁽⁶⁾			
N47D16U1	x				X ⁽⁶⁾			
N47D16K1	x				X ⁽⁶⁾			
N47D20K1	x				X ⁽⁶⁾			
N47D20U1	x				X ⁽⁶⁾			
N47D20O1	x				X ⁽⁶⁾			
N47D20O1 США	x				X ⁽⁶⁾			
N47D20T1	x							
W16D16	x							
W17D14	x	x	x					x
6-цилиндровые двигатели:								
B57D30O0	x				x			
B57D30T0	x							
B57D30S0	x							
M21	x	x	x	x				x
M51	x	x	x	x				x
M57	x	x	x	x				x
M57TU ⁽⁵⁾ (с 09/02)	x	x						
M57TU ⁽⁵⁾ (E60,E61/ с 03/04)	x	X ⁽²⁾						
M57Top ⁽⁵⁾ (с 09/04)	x							
M57TU2 ⁽⁵⁾ (с 03/05)	x	X ⁽⁴⁾						
M57TU2Top ⁽⁵⁾ (с 09/06)	x							
N57	x							
N57N	x							
N57X	x							
N57D30O1	x				X ⁽⁷⁾			
N57D30O1 США	x				X ⁽⁶⁾			
N57D30T1	x							
N57D30S1	x							
8-цилиндровые двигатели:								
M67 (E38)	x	x	x	x				x
M67 (E65)	x	x						
M67TU (с 03/2005)	x	X ⁽⁴⁾						

1) В странах с длительными морозами ниже -20 °C рекомендуется масло с обозначением 0W вместо 5W.

2) Для увеличения срока службы сажевого фильтра рекомендуется использование масел Longlife 04 с момента их появления.

3) Можно использовать для автомобилей без сажевого фильтра (DPF).

4) Рекомендуется для автомобилей без сажевого фильтра (DPF) и не для стран ЕС.

5) $TU2 = T2 / TOP = S$

6) действительно для автомобилей начиная с 2014 года выпуска

7) действительно для автомобилей начиная с 2013 года выпуска

Версия 08/2015